

## SOMMAIRE - 1

RISQUES GENERAUX	<a href="#">PAGE 1</a>	BAT GLC / VESTIAIRE GAUCHE / FEMMES	<a href="#">PAGE 20</a>
BAT GLC / BUREAU CADRE DE SANTE	<a href="#">PAGE 2</a>	BAT GLC / LOCAL PRODUITS D'ENTRETIEN	<a href="#">PAGE 21</a>
BAT GLC / BUREAU SSIAD	<a href="#">PAGE 3</a>	BAT GLC / SALON DE COIFFURE	<a href="#">PAGE 22</a>
BAT GLC / BIBLIOTHEQUE NOUVEAU BUREAU SSIAD	<a href="#">PAGE 4</a>	BAT GLC / SALLE A MANGER / R DE CH	<a href="#">PAGE 23</a>
BAT GLC / BUREAU MEDECIN	<a href="#">PAGE 5</a>	BAT GLC / TOILETTES	<a href="#">PAGE 24</a>
BAT GLC / SALLE DE SOINS	<a href="#">PAGE 6</a>	BAT GLC / LOCAL MONTE CHARGE	<a href="#">PAGE 25</a>
BAT GLC / SALLE D'ANIMATIONS	<a href="#">PAGE 7</a>	BAT GLC / LOCAL LINGE SALE	<a href="#">PAGE 26</a>
BAT GLC / TOILETTES	<a href="#">PAGE 8</a>	BAT GLC / CUISINE / PLONGE	<a href="#">PAGE 27</a>
BAT GLC / BUREAU ANIMATION	<a href="#">PAGE 9</a>	BAT GLC / CUISINE / ESPACE LAVAGE CHARIOTS	<a href="#">PAGE 28</a>
BAT GLC / PHARMACIE	<a href="#">PAGE 10</a>	BAT GLC / CUISINE / OFFICE	<a href="#">PAGE 29</a>
BAT GLC / LOCAL ERGONOMIE	<a href="#">PAGE 11</a>	BAT GLC / CUISINE / QUAI	<a href="#">PAGE 30</a>
BAT GLC / STOCK AC112	<a href="#">PAGE 12</a>	BAT GLC / CUISINE / CHAMBRES FROIDES	<a href="#">PAGE 31</a>
BAT GLC / LOCAL SYNDICAL	<a href="#">PAGE 13</a>	BAT GLC / VESTIAIRE FEMMES	<a href="#">PAGE 32</a>
BAT GLC / TOILETTES	<a href="#">PAGE 14</a>	BAT GLC / LOCAL PRODUITS	<a href="#">PAGE 33</a>
BAT GLC / ACCUEIL	<a href="#">PAGE 15</a>	BAT GLC / PASA	<a href="#">PAGE 34</a>
BAT GLC / HALL ENTREE	<a href="#">PAGE 16</a>	BAT GLC / PASA / COIN CUISINE	<a href="#">PAGE 35</a>
BAT GLC / COULOIR	<a href="#">PAGE 17</a>	BAT GLC / PASA / TOILETTES	<a href="#">PAGE 36</a>
BAT GLC / BOUTIQUE	<a href="#">PAGE 18</a>	GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / SALLE A MANGER	<a href="#">PAGE 37</a>
BAT GLC / VESTIAIRE DROIT / FEMMES	<a href="#">PAGE 19</a>	GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / PRODUITS D'ENTRETIEN	<a href="#">PAGE 38</a>

## SOMMAIRE - 2

GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / LINGE SALLE	<a href="#">PAGE 39</a>	GLC /4° ETAGE / AILE A / LINGERIE	<a href="#">PAGE 58</a>
GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / ESCALIER	<a href="#">PAGE 40</a>	GLC /4° ETAGE / AILE A / SALLE DE PAUSE	<a href="#">PAGE 59</a>
GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / CHAMBRE	<a href="#">PAGE 41</a>	GLC /4° ETAGE / AILE A / VESTIAIRES	<a href="#">PAGE 60</a>
GLC 1° AU 3° ETAGE / STUDIO / CHAMBRE DOUBLE	<a href="#">PAGE 42</a>	GLC / 4° ETAGE / AILE A / RESERVE PROTECTIONS	<a href="#">PAGE 61</a>
GLC 1° AU 3° ETAGE / STUDIO / SALLE DE BAIN	<a href="#">PAGE 43</a>	GLC /1° ETAGE / SALLE A MANGER	<a href="#">PAGE 62</a>
GLC 1° AU 3° ETAGE / LINGERIE	<a href="#">PAGE 44</a>	GLC /1° ETAGE / OFFICE	<a href="#">PAGE 63</a>
GLC 1° AU 3° ETAGE / LOCAL STOCK PPRODUITS	<a href="#">PAGE 45</a>	BAT HAUSER / R DE CH / TOILETTES	<a href="#">PAGE 64</a>
GLC 1° AU 3° ETAGE / TOILETTES	<a href="#">PAGE 46</a>	BAT HAUSER / R DE CH / SALON	<a href="#">PAGE 65</a>
GLC 1° AU 3° ETAGE / SALLE DE PAUSE	<a href="#">PAGE 47</a>	BAT HAUSER / R DE CH / HALL	<a href="#">PAGE 66</a>
GLC 1° AU 3° ETAGE / OFFICE	<a href="#">PAGE 48</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU ERGOTHERAPEUTE	<a href="#">PAGE 67</a>
GLC / 4° ETAGE / AILE B / SALON	<a href="#">PAGE 49</a>	BAT HAUSER / R DE CH / RESPONSABLE B.R.H.	<a href="#">PAGE 68</a>
GLC /4° ETAGE / AILE B / CUISINE	<a href="#">PAGE 50</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU B.R.H.	<a href="#">PAGE 69</a>
GLC /4° ETAGE / AILE B / BUREAU	<a href="#">PAGE 51</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU HOTELERIE	<a href="#">PAGE 70</a>
GLC /4° ETAGE / AILE B / SALLE A MANGER	<a href="#">PAGE 52</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU SECRETARIAT DE DIRECTION	<a href="#">PAGE 71</a>
GLC /4° ETAGE / AILE B / MONTE CHARGE	<a href="#">PAGE 53</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU DE DIRECTION	<a href="#">PAGE 72</a>
GLC /4° ETAGE / AILE B / SALLE DE BAIN	<a href="#">PAGE 54</a>	BAT HAUSER / R DE CH / SALLE REPROGRAPHIE	<a href="#">PAGE 73</a>
GLC /4° ETAGE / AILE B / LINGERIE	<a href="#">PAGE 55</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU DIRECTEUR ADJOINT	<a href="#">PAGE 74</a>
GLC /4° ETAGE / AILE B / TOILETTES	<a href="#">PAGE 56</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU VIE SOCIALE	<a href="#">PAGE 75</a>
GLC /4° ETAGE / AILE A / SALON	<a href="#">PAGE 57</a>	BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU CLIENTELE	<a href="#">PAGE 76</a>

## SOMMAIRE - 3

BAT HAUSER / R DE CH / ECONOMAT	<a href="#">PAGE 77</a>	BAT IRIS /CUISINE / R DE CH /CAVE	<a href="#">PAGE 96</a>
BAT HAUSER / R DE CH / PHARMACIE	<a href="#">PAGE 78</a>	BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / DECARTONNAGE	<a href="#">PAGE 97</a>
BAT HAUSER / R DE CH / ANIMATION	<a href="#">PAGE 79</a>	BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / DEBOITAGE	<a href="#">PAGE 98</a>
BAT HAUSER / R DE CH / ESCALIER	<a href="#">PAGE 80</a>	BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / CUISINE	<a href="#">PAGE 99</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / SALLE A MANGER	<a href="#">PAGE 81</a>	BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / PREPARATIONS FROIDES	<a href="#">PAGE 100</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / CHAMBRE DOUBLE	<a href="#">PAGE 82</a>	BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / LOCAL BOIS	<a href="#">PAGE 101</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / SALLE SERVICE	<a href="#">PAGE 83</a>	BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / PLONGE	<a href="#">PAGE 102</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / LINGE SALLE	<a href="#">PAGE 84</a>	BAT IRIS / R DE CH / HALL	<a href="#">PAGE 103</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / VESTIAIRE / SALLE DE BAIN	<a href="#">PAGE 85</a>	BAT IRIS / R DE CH / BOUTIQUE	<a href="#">PAGE 104</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / BUREAU INFIRMIERE	<a href="#">PAGE 86</a>	BAT IRIS / R DE CH / ACCUEIL	<a href="#">PAGE 105</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / OFFICE	<a href="#">PAGE 87</a>	BAT IRIS / R DE CH / SALLE MINGARD	<a href="#">PAGE 106</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / SALLE DE BAIN	<a href="#">PAGE 88</a>	BAT IRIS / R DE CH / LINGERIE	<a href="#">PAGE 107</a>
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / STOCK PROTECTIONS	<a href="#">PAGE 89</a>	BAT IRIS / R DE CH / TOILETTES	<a href="#">PAGE 108</a>
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL /LINGERIE	<a href="#">PAGE 90</a>	BAT IRIS / R DE CH / ESPACE ACCUEIL	<a href="#">PAGE 109</a>
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL / BUREAU	<a href="#">PAGE 91</a>	BAT IRIS / R DE CH / SALON COIFFURE	<a href="#">PAGE 110</a>
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL /RESERVE SECHE	<a href="#">PAGE 92</a>	BAT IRIS / R DE CH / SALLE A MANGER	<a href="#">PAGE 111</a>
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL / VESTIAIRE FEMMES	<a href="#">PAGE 93</a>	BAT IRIS / R DE CH / SALLE A MANGER PERSONNELS	<a href="#">PAGE 112</a>
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL / SALLE DE PAUSE	<a href="#">PAGE 94</a>	BAT IRIS / SOUS-SOL / ATELIER	<a href="#">PAGE 113</a>
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL / RESERVE CHAMBRES FROIDES	<a href="#">PAGE 95</a>	BAT IRIS / SOUS-SOL / STOCK	<a href="#">PAGE 114</a>

## SOMMAIRE - 4

BAT IRIS / SOUS-SOL / COULOIR	<a href="#">PAGE 115</a>	BAT IRIS / 1° ETAGE / CABINET MEDICAL	<a href="#">PAGE 134</a>
BAT IRIS / SOUS-SOL / LOCAL LINGE	<a href="#">PAGE 116</a>	BAT IRIS / 1° ETAGE / VIDOIR	<a href="#">PAGE 135</a>
BAT IRIS / SOUS-SOL / LOCAL ARCHIVES	<a href="#">PAGE 117</a>	BAT IRIS / 1° ETAGE / VSETIARE HOMMES	<a href="#">PAGE 136</a>
BAT IRIS / SOUS-SOL / HOTELLERIE CUISINE	<a href="#">PAGE 118</a>	BAT IRIS / 1° ETAGE / OFFICE	<a href="#">PAGE 137</a>
BAT IRIS / SOUS-SOL / RESERVE CHANGES	<a href="#">PAGE 119</a>	BAT IRIS / 1° ETAGE / VESTIAIRES	<a href="#">PAGE 138</a>
BAT IRIS / SOUS-SOL / RANGEMENT HOTELLERIE	<a href="#">PAGE 120</a>	BAT IRIS / 1° ETAGE / SALLE A MANGER	<a href="#">PAGE 139</a>
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / SALLE DE BAINS	<a href="#">PAGE 121</a>	SSIAD / VISITES A DOMICILE	<a href="#">PAGE 140</a>
BAT IRIS / 5° ETAGE / COULOIR	<a href="#">PAGE 122</a>		<a href="#">PAGE 141</a>
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / CHAMBRE	<a href="#">PAGE 123</a>		<a href="#">PAGE 142</a>
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / LOCAL MENAGE	<a href="#">PAGE 124</a>		<a href="#">PAGE 143</a>
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / TOILETTES PERSONNELS	<a href="#">PAGE 125</a>		<a href="#">PAGE 144</a>
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / SALLE A MANGER	<a href="#">PAGE 126</a>		<a href="#">PAGE 145</a>
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / RESERVE CHANGES	<a href="#">PAGE 127</a>		
BAT IRIS / 1° ETAGE / COULOIR	<a href="#">PAGE 128</a>		
BAT IRIS / 1° ETAGE / SALLE INFIRMIERES	<a href="#">PAGE 129</a>		
BAT IRIS / 1° ETAGE / INFIRMERIE	<a href="#">PAGE 130</a>		
BAT IRIS / 1° ETAGE / BUREAU	<a href="#">PAGE 131</a>		
BAT IRIS / 1° ETAGE / SALLE DE SOINS "SALE"	<a href="#">PAGE 132</a>		
BAT IRIS / 1° ETAGE / RESERVE	<a href="#">PAGE 133</a>		



## RESIDENCE DESAINT JEAN

## DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION

30-oct-14

DATE REVISION

LIEU

DATE

## RISQUES GENERAUX

G

F

P

Risque

COMMENTAIRES  
et REMARQUES

PREVUE

EFFECTIVE

ACTION CORRECTIVE

REMARQUES

ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne	2	1	1	2	allées , couloirs, escaliers sont larges et bien dégagées	permanent		veiller à les maintenir ainsi et à faire respecter cette consigne	
activité physique	2	2	1	4	certain <b>lits</b> sont <b>équipés de sangles</b> pour aider à se redresser : risques de chute si matériel défectueux pouvant entrainer des chutes et des problèmes pour le personnel devant redresser les pensionnaires	permanent		vérifier le bon état des sangles et leur bonne fixation régulièrement	
	3	2	1	6	<b>personnes transportés</b> souvent lourdes et ne s'aidant pas occasionnant des efforts physiques parfois importants: faire attention en les déplaçant d'avoir une bonne posture .	permanent		prévoir des formations "gestes et postures" pour améliorer et connaitre les positions d'aide à personnes transportées	
manutention mécanique	3	2	1	6	<b>appareil de transfert des malades</b> : risques de blessures si en mauvais état ou mal calé. S'assurer de la formation de toutes les personnes susceptibles de le manipuler	permanent			
	3	2	1	6	<b>appareil pour handicapés</b> : risques de blessures si en mauvais état ou mal calé. S'assurer de la formation de toutes les personnes susceptibles de le manipuler	permanent			

RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU					DATE				
RISQUES GENERAUX	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
produits dangereux				0					
risque chimique	2	2	1	4	produits avec symboles sur fond carré orange: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable	permanent		demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur	
risque biologique	1	1	1	1	flacons bien étiquetés :OK risque de mauvaise utilisation accidentelle	permanent		veiller au bon étiquetage des flacons	
environnement de travail				0					
équipements de travail	3	2	1	6	places de parking matérialisés à respecter . Ne pas encombrer les accès pompiers ou accès techniques				
	2	1	1	2	risque de pincements en manipulant les <b>lits médicalisés</b>				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	4	1	2	8	SI panneaux électriques non fermés à clef : risque d'électrocution par des personnes non sensibilisées			les personnels habilités à intervenir sur l'électricité doivent suivre régulièrement des formations et avoir obtenu des habilitations	
autres risques	3	1	2	6	véhicule de fonction : risque routier lors des déplacements nécessitant un rappel du respect des règles de conduite				
travail sur écran				0					
				0					

8

pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / BUREAU CADRE DE SANTE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multi</b> prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC / BUREAU SSIAD	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>VOIR FICHE INTERVENTIONS A DOMICILE EN FIN DE DOSSIER PAGE 140</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail	2	1	1	2	<b>cafetière</b> : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



## RESIDENCE DESAINT JEAN

## DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION		DATE		ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
LIEU									
BAT GLC / BIBLIOTHEQUE NOUVEAU BUREAU SSIAD	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE		
<b>CE LOCAL EST EN PROJET D'AMENAGEMENT ET N'EST DONC PAS ENCORE UTILISE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES						
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU										
BAT GLC / BUREAU MEDECIN	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES	
ambiances				0						
charges mentales				0						
Chute de plain-pied				0						
chute de hauteur	1	3	1	3	POSTE LCD sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.					
circulation interne				0						
activité physique				0						
manutention mécanique				0						
produits dangereux				0						
risque chimique				0						
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.		
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur					
équipements de travail				0						
effondrements et chutes d'objet				0						
incendie et explosion				0						
électricité				0						
autres risques				0						
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress					
				0						

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / SALLE DE SOINS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux	3	2	1	6	<b>médicaments</b> : risque d'utilisation frauduleuse de médicaments à risques.	permanent		veiller à ce que la pièce soit toujours fermée sans clé sur la serrure	
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES						
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU										
BAT GLC / SALLE D'ANIMATIONS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES	
ambiances				0						
charges mentales				0						
Chute de plain-pied	3	2	1	6	claustras peu stables : risque de blessure en cas de bousculade ou de chute accidentelle					
chute de hauteur	1	2	1	2	écran LCD sur meuble : risque de blessures en cas de chute					
circulation interne				0						
activité physique				0						
manutention mécanique				0						
produits dangereux				0						
risque chimique				0						
risque biologique				0						
environnement de travail				0						
équipements de travail				0						
effondrements et chutes d'objet				0						
incendie et explosion				0						
électricité				0						
autres risques				0						
travail sur écran				0						
				0						

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / TOILETTES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	2	2	1	4	plafond : dalles manquantes ou en mauvais état, ayant de mauvaises répercutions sur le moral				
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC / BUREAU ANIMATION	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>SALLE FERMEE NON VUE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / PHARMACIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux	3	2	1	6	<b>médicaments</b> : risque d'utilisation frauduleuse de médicaments à risques.	permanent		veiller à ce que la pièce soit toujours fermée sans clé sur la serrure	
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	<b>micro-onde</b> : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / LOCAL ERGONOMIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	cafetière: risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet	1	2	1	2	des objets sont stockés souvent en haut des armoires mais sans grands risques				
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT GLC / STOCK AC112		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>										
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC / LOCAL SYNDICAL	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>SALLE FERMEE NON VUE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / TOILETTES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>CONDAMNE POUR CAUSE DE FUITES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / ACCUEIL	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	3	3	1	9	pas de <b>climatisation</b> entrainant de mauvaises conditions de travail	à prévoir		installer une climatisation	
charges mentales				0					
chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail	2	1	1	2	<b>photocopieuse</b> : risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

9 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC / HALL ENTREE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / COULOIR	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion	3	2	1	6	extincteur <b>posé un peu haut</b> : peut retarder le temps de prise de l'extincteur	2014		le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum	
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC / BOUTIQUE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT GLC / VESTIAIRE DROIT / FEMMES		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances		2	3	1	6	ventilation insuffisante entrainant de mauvaises conditions de travail				
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / VESTIAIRE GAUCHE / FEMMES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	2	3	1	6	ventilation insuffisante entrainant de mauvaises conditions de travail				
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT GLC / LOCAL PRODUITS D'ENTRETIEN		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances		2	3	1	6	ventilation insuffisante entrainant de mauvaises conditions de travail				
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur		2	1	2	4	étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des <b>dossiers</b> en cas de chute.				
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique		2	2	1	4	produits avec <b>symboles sur fond carré orange</b> : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable	permanent		demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur	
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
BAT GLC / SALON DE COIFFURE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT GLC / SALLE A MANGER / R DE CH		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>										
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / TOILETTES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	1	2	2	4	il manque une dalle de faux-plafond	urgent		dalle à remettre	
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / LOCAL MONTE CHARGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES					
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION		DATE			
LIEU									
BAT GLC /LOCAL LINGE SALE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	2	2	1	4	locaux en mauvais état ayant de mauvaises répercussions sur le moral				
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / CUISINE / PLONGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	des locaux sales peuvent favoriser la contamination et le développement des bactéries; veiller à nettoyer régulièrement les poubelles et le local				
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC / CUISINE / ESPACE LAVAGE CHARIOTS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / CUISINE / OFFICE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	<b>micro-onde et cafetière</b> : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES						
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU										
BAT GLC / CUISINE / QUAI	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES	
ambiances				0						
charges mentales				0						
Chute de plain-pied				0						
chute de hauteur				0						
circulation interne	3	2	2	12	QUAI : pas de rampe le long du plan incliné ni de barrières de protection antichute quand il n'y a pas de livraisons: risque de chutes	urgent		installer une barrière qui doit être fermée en permanence et s'ouvrir en dégageant bien l'accès lors des livraisons et une rampe fixe le long du plan incliné		
activité physique				0						
manutention mécanique				0						
produits dangereux				0						
risque chimique				0						
risque biologique				0						
environnement de travail				0						
équipements de travail				0						
effondrements et chutes d'objet				0						
incendie et explosion				0						
électricité				0						
autres risques				0						
travail sur écran				0						
				0						

**12** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT GLC / CUISINE / CHAMBRES FROIDES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	1	2	1	2	armoires froides avec enregistrement de températures et alarme : vérifier régulièrement son bon fonctionnement	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC / VESTIAIRE FEMMES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / LOCAL PRODUITS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique	2	2	1	4	produits avec <b>symboles sur fond carré orange</b> : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable	permanent		demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur	
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES						
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU										
BAT GLC /PASA	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES	
ambiances				0						
charges mentales				0						
Chute de plain-pied	3	2	1	6	claustras peu stables : risque de blessure en cas de bousculade ou de chute accidentelle					
	2	1	1	2	tableau sur pied : risque de blessure suite à la chute du tableau ou en buttant accidentellement sur les pieds					
chute de hauteur				0						
circulation interne				0						
activité physique				0						
manutention mécanique				0						
produits dangereux				0						
risque chimique				0						
risque biologique				0						
environnement de travail				0						
équipements de travail				0						
effondrements et chutes d'objet				0						
incendie et explosion				0						
électricité				0						
autres risques				0						
travail sur écran				0						
				0						

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT GLC / PASA / COIN CUISINE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	<b>micro-onde et frigo</b> : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
	2	1	1	2	<b>plaques chauffantes</b> : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
	2	1	1	2	<b>four</b> : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT GLC /PASA / TOILETTES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
GLC /3° ETAGE / 311 A 323 / SALLE A MANGER		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur		1	3	1	3	POSTE LCD sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.				
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

3 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
GLC / 3 <sup>e</sup> ETAGE / 311 A 323 / PRODUITS D'ENTRETIEN		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique		2	2	1	4	produits avec <b>symboles sur fond carré orange</b> : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable	permanent		demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur	
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / LINGE SALLE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>										
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / ESCALIER		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied		3	3	1	9	première marche et palier sont de même couleur : risques de chute en cas de défauts d'éclairage	à prévoir		prévoir une bande caoutchouc afin de bien repérer le début et la fin de l'escalier	
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

9 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
GLC / 3° ETAGE / 311 A 323 / CHAMBRE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne		3	3	1	9	la porte des toilettes bouche la sortie vers le couloir pouvant poser problèmes en cas de nécessité d'évacuation du résident	à étudier		la remplacer par un rideau coulissant permettant de dégager les accès toilettes vers chambre ou couloir	
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

9 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
GLC 1° AU 3° ETAGE / STUDIO / CHAMBRE DOUBLE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>VISITE DE PLUSIEURS CHAMBRES AU HASARD : PAS DE RISQUES PARTICULIERS A SIGNALER / VERIFIER BON ETAT DES PRISES ET DETECTEUR INCENDIE PAR PERSONNEL MENAGE</b>										
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC 1° AU 3° ETAGE / STUDIO / SALLE DE BAIN	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>CE LOCAL N'EST PLUS UTILISE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC 1° AU 3° ETAGE / LINGERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	2	1	2	4	étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération du linge en cas de chute.				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
GLC 1° AU 3° ETAGE / LOCAL STOCK PPRODUITS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux	3	2	1	6	<b>médicaments</b> : risque d'utilisation frauduleuse de médicaments à risques.	permanent		veiller à ce que la pièce soit toujours fermée sans clé sur la serrure	
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



## RESIDENCE DESAINT JEAN

## DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION

30-oct-14

DATE REVISION

LIEU

DATE

GLC 1° AU 3° ETAGE / TOILETTES

G

F

P

Risque

COMMENTAIRES  
et REMARQUES

PREVUE

EFFECTIVE

ACTION CORRECTIVE

REMARQUES

## OK PAS DE PROBLEMES

ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC 1° AU 3° ETAGE / SALLE DE PAUSE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	micro-onde et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
GLC 1° AU 3° ETAGE / OFFICE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	1	1	2	machine à boissons chaudes : veiller à ce que le contrat d'entretien et le renouvellement des produits soit bien assuré pour éviter les produits périmés pouvant occasionner des intoxications alimentaires	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
GLC / 4° ETAGE / AILE B / SALON	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14			DATE REVISION				DATE	
LIEU									
GLC /4° ETAGE / AILE B / CUISINE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	1	1	2	<b>machine à boissons chaudes</b> : veiller à ce que le contrat d'entretien et le renouvellement des produits soit bien assuré pour éviter les produits périmés pouvant occasionner des intoxications alimentaires	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	<b>micro-onde et frigo</b> : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC /4° ETAGE / AILE B / BUREAU	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	2	2	2	8	étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves	à prévoir		fixer les étagères entre elles ou au mur pour les rendre plus stables	
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multi</b> prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

8 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC /4° ETAGE / AILE B / SALLE A MANGER	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	1	3	1	3	POSTE LCD sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

3 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES									
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION							
LIEU						DATE					
GLC /4° ETAGE / AILE B / MONTE CHARGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE		REMARQUES	
<b>SALLE FERMEE NON VUE</b>											
ambiances				0							
charges mentales				0							
Chute de plain-pied				0							
chute de hauteur				0							
circulation interne				0							
activité physique				0							
manutention mécanique				0							
produits dangereux				0							
risque chimique				0							
risque biologique				0							
environnement de travail				0							
équipements de travail				0							
effondrements et chutes d'objet				0							
incendie et explosion				0							
électricité				0							
autres risques				0							
travail sur écran				0							
				0							

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC /4° ETAGE / AILE B / SALLE DE BAIN	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>CE LOCAL N'EST PLUS UTILISE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC /4° ETAGE / AILE B / LINGERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	1	2	2	4	il manque plusieurs dalles de faux-plafond	urgent		dalles à remettre	
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



## RESIDENCE DESAINT JEAN

## DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
GLC /4° ETAGE / AILE B / TOILETTES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	1	2	2	4	il manque plusieurs dalles de faux-plafond	urgent		dalles à remettre	
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC /4° ETAGE / AILE A / SALON	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	1	3	1	3	POSTE LCD sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

3 pas de risque majeur



## RESIDENCE DESAINT JEAN

## DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION		DATE			
LIEU									
GLC /4° ETAGE / AILE A / LINGERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
GLC /4° ETAGE / AILE A / SALLE DE PAUSE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	micro-onde et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	3	2	2	12	rallonge électrique en suspension avec câbles tendues pouvant entraîner un court-circuit			faire en sorte que la rallonge soit plus longue pour reposer sur un support ou mieux prévoir des prises pour branchement en direct	
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

**12** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
GLC / 4° ETAGE / AILE A / VESTIAIRES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
GLC / 4° ETAGE / AILE A / RESERVE PROTECTIONS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
GLC /1° ETAGE / SALLE A MANGER	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	1	3	1	3	POSTE LCD sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

3 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
GLC /1° ETAGE / OFFICE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	1	1	2	<b>machine à boissons chaudes</b> : veiller à ce que le contrat d'entretien et le renouvellement des produits soit bien assuré pour éviter les produits périmés pouvant occasionner des intoxications alimentaires	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	<b>micro-onde et frigo</b> : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
BAT HAUSER / R DE CH / TOILETTES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / SALON	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	1	2	2	4	il manque plusieurs dalles de faux-plafond	urgent		dalles à remettre	
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES						
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU							DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / HALL	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES	
ambiances				0						
charges mentales				0						
Chute de plain-pied	3	2	1	6	grilles de présentation et d'affichage peu stables : risque de blessure en cas de bousculade ou de chute accidentelle	à étudier		les placer de préférence hors des zones de passage		
chute de hauteur				0						
circulation interne				0						
activité physique				0						
manutention mécanique				0						
produits dangereux				0						
risque chimique				0						
risque biologique				0						
environnement de travail				0						
équipements de travail				0						
effondrements et chutes d'objet				0						
incendie et explosion				0						
électricité				0						
autres risques				0						
travail sur écran				0						
				0						

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU ERGOTHERAPEUTE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / RESPONSABLE B.R.H.	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU B.R.H.	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail	2	1	1	2	<b>bouilloire:</b> risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU HOTELERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU SECRETARIAT DE DIRECTION	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU DE DIRECTION	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT HAUSER / R DE CH / SALLE REPROGRAPHIE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail		2	1	1	2	<b>cafetière et bouilloire:</b> risque de brûlures en cas de négligence lors de l'utilisation				
		2	1	1	2	<b>photocopieuse:</b> risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations				
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU DIRECTEUR ADJOINT	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU VIE SOCIALE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances		2	3	3	18	pièce trop petite par rapport au nombre de personnes à y travailler : mauvaises conditions de travail	à étudier		déplacer des personnes vers des locaux plus grands	
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique		2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail		2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran		2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
					0					

**18** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT HAUSER / R DE CH / BUREAU CLIENTELE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail	2	1	1	2	<b>bouilloire:</b> risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / ECONOMAT	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet	1	2	1	2	des objets sont stockés souvent en haut des armoires mais sans grands risques				
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT HAUSER / R DE CH / PHARMACIE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux		3	2	1	6	<b>médicaments</b> : risque d'utilisation frauduleuse de médicaments à risques.	permanent		veiller à ce que la pièce soit toujours fermée sans clé sur la serrure	
risque chimique					0					
risque biologique		2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail		2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail		2	1	1	2	<b>frigo</b> : risque d'électrocution si matériel défectueux				
		2	1	1	2	armoire cassée : risque de blessures	2014		prévoir de la remplacer	
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran		2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
					0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / ANIMATION	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques	2	1	1	2	hauteur de plafond très basse: risque de se cogner surtout pour personnes grandes				
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / R DE CH / ESCALIER	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied	3	3	1	9	<b>première marche et palier sont de même couleur</b> : risques de chute en cas de défauts d'éclairage	à prévoir		prévoir une bande caoutchouc afin de bien repérer le début et la fin de l'escalier	
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

9 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / SALLE A MANGER		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur		1	3	1	3	<b>POSTE LCD sur fixation murale</b> : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.				
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail		2	1	1	2	<b>micro-onde, cafetière et frigo</b> : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion		3	2	1	6	extincteur <b>posé un peu haut</b> : peut retarder le temps de prise de l'extincteur	2014		le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum	
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / CHAMBRE DOUBLE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail		2	1	1	2	risque de pincements en manipulant les lits médicalisés				
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / SALLE SERVICE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux		3	2	1	6	médicaments : risque d'utilisation frauduleuse de médicaments à risques.	permanent		veiller à ce que la pièce soit toujours fermée sans clé sur la serrure	
risque chimique					0					
risque biologique		2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail		2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran		2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
					0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / LINGE SALLE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>										
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / VESTIAIRE / SALLE DE BAIN	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>CE LOCAL N'EST PLUS UTILISE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / BUREAU INFIRMIERE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / OFFICE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	1	1	2	<b>machine à boissons chaudes</b> : veiller à ce que le contrat d'entretien et le renouvellement des produits soit bien assuré pour éviter les produits périmés pouvant occasionner des intoxications alimentaires	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	<b>micro-onde, cafetière et frigo</b> : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / SALLE DE BAIN		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne		2	2	1	4	local encombré limitant l'accessibilité : risque de chutes surtout en cas d'évacuation d'urgence				
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT HAUSER / 1° au 3° ETAGE / STOCK PROTECTIONS		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne		2	1	2	4	local étroit pouvant causer problème en cas d'évacuation d'urgence				
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL /LINGERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>SALLE FERMEE NON VUE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / CUISINE / SOUS-SOL / BUREAU	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne	2	1	2	4	local étroit pouvant causer problème en cas d'évacuation d'urgence				
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL /RESERVE SECHE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	3	1	2	6	<b>Congélateur</b> : veiller à la surveillance des températures et à ne pas recongeler des produits dégelés				
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES									
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION							
LIEU						DATE					
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL / VESTIAIRE FEMMES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE		REMARQUES	
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>											
ambiances				0							
charges mentales				0							
Chute de plain-pied				0							
chute de hauteur				0							
circulation interne				0							
activité physique				0							
manutention mécanique				0							
produits dangereux				0							
risque chimique				0							
risque biologique				0							
environnement de travail				0							
équipements de travail				0							
effondrements et chutes d'objet				0							
incendie et explosion				0							
électricité				0							
autres risques				0							
travail sur écran				0							
				0							

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT IRIS / CUISINE / SOUS-SOL / SALLE DE PAUSE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	2	1	2	4	mauvaises odeurs influençant négativement le moral			éliminer la cause de ces odeurs ou prévoir une ventilation et des produits désodorisant	
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	micro-onde : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

4 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS /CUISINE / SOUS-SOL / RESERVE CHAMBRES FROIDES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	1	2	1	2	armoires froides avec enregistrement de températures et alarme : vérifier régulièrement son bon fonctionnement	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques	3	1	1	3	pas d'alarme "personne enfermée" : risque en cas de malaise à l'intérieur de la chambre froide	à prévoir		prévoir l'installation d'une alarme "personne enfermée"	
travail sur écran				0					
				0					

3 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT IRIS /CUISINE / R DE CH /CAVE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique	3	2	1	6	<b>transpalette</b> à manier avec précaution uniquement par des personnes habilitées : risques de blessures en cas de mauvaise manipulation ou de renversement de la palette mal prise en charge.				
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / CUISINE / R DE CH / DECARTONNAGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	4	2	1	8	<b>tableaux et matériels électriques</b> nécessitant des habilitations qui doivent être fermés à clé : veiller aux formations des personnels susceptibles d'y accéder de manière temporaire ou continue	permanent		veiller à maintenir fermé à clef les panneaux électriques	
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

8 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU					DATE				
BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / DEBOITAGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT IRIS / CUISINE / R DE CH / CUISINE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	2	3	2	12	cuisine trop petite par rapport au nombre de repas à préparer : mauvaises conditions de travail	à étudier		revoir la disposition de l'ensemble restauration pour installer une cuisine plus adaptée au nombre de repas à préparer	
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique	3	2	1	6	fours et appareils de cuisson pouvant entraîner des blessures et des brûlures				
produits dangereux	2	3	1	6	couteaux : risques de coupure en cours d'utilisation				
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	les normes d'hygiène alimentaire impose <b>une tenue propre avec une charlotte</b> pour éviter la contamination des aliments	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail	3	2	1	6	risques de brûlures avec les équipements de cuisson: n'employer que du personnel qualifié et veiller aux formations réglementaires				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

**12** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / PREPARATIONS FROIDES		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique		3	2	3	18	plans de travail en inox en contact avec le mur qui n'a pas de carreaux de protection et non conforme aux règles d'hygiène alimentaire	à prévoir		carreler les murs qui sont en contact direct avec les plans de travail	
		2	2	1	4	salle close par rapport à la salle de cuisson avec climatisation	permanent		veiller à maintenir les portes fermées et veiller au bon état de la climatisation	
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

**18** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / CUISINE / R DE CH / LOCAL BOIS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	2	2	2	8	étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves	à prévoir		fixer les étagères entre elles ou au mur pour les rendre plus stables	
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

8 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT IRIS /CUISINE / R DE CH / PLONGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	3	2	2	12	la pièce n'a pas d'installation de ventilation assez forte rendant l'atmosphère de travail parfois difficile et ayant de mauvaises influences sur le moral	à étudier		prévoir un système de ventilation plus efficace	
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	des locaux sales peuvent favoriser la contamination et le développement des bactéries; veiller à nettoyer régulièrement les poubelles et le local				
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

12 risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / R DE CH / HALL	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion	3	2	1	6	extincteur <b>posé un peu haut</b> : peut retarder le temps de prise de l'extincteur	2014		le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum	
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT IRIS / R DE CH / BOUTIQUE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / R DE CH / ACCUEIL	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail	2	1	1	2	<b>cafetière et bouilloire</b> : risque de brûlures en cas de négligence lors de l'utilisation				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT IRIS / R DE CH / SALLE MINGARD		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail		2	1	1	2	cafetière: risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité		2	1	1	2	multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / R DE CH / LINGERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied	2	1	3	6	fil électrique dans le chemin pouvant provoquer des chutes				
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				

RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU					DATE				
BAT IRIS / R DE CH / LINGERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
équipements de travail	2	1	1	2	<b>machine à coudre</b> : risque de blessures si mauvaise utilisation; pour personnes formées uniquement				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multiprise</b> électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
BAT IRIS / R DE CH / TOILETTES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / R DE CH / ESPACE ACCUEIL	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied	3	2	1	6	claustras peu stables : risque de blessure en cas de bousculade ou de chute accidentelle				
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT IRIS / R DE CH / SALON COIFFURE		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>										
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / R DE CH / SALLE A MANGER	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied	3	2	1	6	claustras peu stables : risque de blessure en cas de bousculade ou de chute accidentelle				
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	chariot <b>chauffant</b> : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT IRIS / R DE CH / SALLE A MANGER PERSONNELS		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail		2	1	1	2	micro-onde et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion		3	2	1	6	extincteur <b>posé un peu haut</b> : peut retarder le temps de prise de l'extincteur	2014		le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum	
électricité		3	2	2	<b>12</b>	<b>rallonge électrique en suspension</b> avec câbles tendues pouvant entraîner un court-circuit			faire en sorte que la rallonge soit plus longue pour reposer sur un support ou mieux prévoir des prises pour branchement en direct	
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

**12** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT IRIS / SOUS-SOL / ATELIER	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne	3	2	1	6	serre joints accrochés au passage de câbles électriques : risque de court circuit si problème électrique	permanent		les passages de câbles ne doivent pas être utilisés pour y stocker ou suspendre des matériels	
activité physique				0					
chute de hauteur	2	1	2	4	étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération en cas de chute d'objets.				
	3	1	1	3	échelles, échafaudages : risque de chutes				
circulation interne				0					
activité physique	3	2	1	6	nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence				
manutention mécanique	3	2	1	6	perceuses, scies et outillages électriques: pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves en cours d'utilisation				
produits dangereux				0					
risque chimique	2	2	1	4	produits avec symboles sur fond carré orange: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable	permanent		demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur	
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion	3	2	1	6	extincteur <b>posé un peu haut</b> : peut retarder le temps de prise de l'extincteur	2014		le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum	
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					

6

pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / SOUS-SOL / STOCK	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances	1	2	1	2	<b>l'éclairage est un peu faible</b> et peut nuire à la sécurité . Il a aussi un impact négatif sur le moral				
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / SOUS-SOL / COULOIR	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne	2	2	1	4	local encombré limitant l'accessibilité : risque de chutes surtout en cas d'évacuation d'urgence				
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion	3	2	1	6	extincteur <b>posé un peu haut</b> : peut retarder le temps de prise de l'extincteur	2014		le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum	
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / SOUS-SOL / LOCAL LINGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>SALLE FERMEE NON VUE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
BAT IRIS / SOUS-SOL / LOCAL ARCHIVES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>SALLE FERMEE NON VUE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / SOUS-SOL / HOTELLERIE CUISINE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>SALLE FERMEE NON VUE</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT IRIS / SOUS-SOL / RESERVE CHANGES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	2	1	2	4	étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération de produits en cas de chute.				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique	3	3	2	18	pas de matériel de manutention imposant de tout porter à la main : risques de problèmes musculaires	urgent		acheter un chariot ou un transpalette	
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	3	3	1	9	pas d'éclairage de secours dans un local sombre : pas de signalisation en cas de coupure de courant et risque important en cas de panne	urgent		prévoir installation éclairage de secours dans ce local	
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

**18** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION				DATE			
LIEU									
BAT IRIS / SOUS-SOL / RANGEMENT HOTELLERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU						DATE				
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / SALLE DE BAINS		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail		3	2	1	6	<b>baignoire ajustable en hauteur</b> pouvant occasionner des blessures si utilisation par des personnes non formés à leur utilisation	permanent		bien régler la hauteur pour éviter les douleurs lombaires	
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES						
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU										
BAT IRIS / 5° ETAGE / COULOIR	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES	
ambiances				0						
charges mentales				0						
Chute de plain-pied				0						
chute de hauteur	2	3	1	6	POSTE TV sur fixation murale : risque de blessures et explosion en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.					
circulation interne				0						
activité physique				0						
manutention mécanique				0						
produits dangereux				0						
risque chimique				0						
risque biologique				0						
environnement de travail				0						
équipements de travail				0						
effondrements et chutes d'objet				0						
incendie et explosion	3	3	3	27	issue de secours fermée et impossible à ouvrir sans clé ni barre anti panique	très urgent		cette issue de secours est inutilisable ! Il faut installer une barre anti panique ou installer une clé dans un boîtier de sécurité à proximité		
électricité				0						
autres risques				0						
travail sur écran				0						
				0						

**27** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION				DATE			
LIEU									
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / CHAMBRE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / LOCAL MENAGE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	3	1	1	3	escabeau: risque de chutes				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

3 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU									
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / TOILETTES PERSONNELS	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION		DATE			
LIEU									
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / SALLE A MANGER	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	1	1	2	machine à boissons chaudes : veiller à ce que le contrat d'entretien et le renouvellement des produits soit bien assuré pour éviter les produits périmés pouvant occasionner des intoxications alimentaires	permanent			
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	micro-onde : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux				
	2	1	1	2	chariot chauffant : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION						
LIEU					DATE					
BAT IRIS / 2° au 5° ETAGE / RESERVE CHANGES		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>										
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur					0					
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité					0					
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 1° ETAGE / COULOIR	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	2	3	1	6	POSTE TV sur fixation murale : risque de blessures et explosion en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 1° ETAGE / SALLE INFIRMIERES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multi</b> prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
BAT IRIS / 1° ETAGE / INFIRMERIE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux	3	2	1	6	<b>médicaments</b> : risque d'utilisation frauduleuse de médicaments à risques.	permanent		veiller à ce que la pièce soit toujours fermée sans clé sur la serrure	
risque chimique	3	1	1	3	<b>Bonbonnes d'oxygène</b> sur chariot : risque d'explosion en cas de mauvaise utilisation	permanent		matériel qui ne doit être utilisé que par du personnel qualifié et formé	
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 1° ETAGE / BUREAU	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					

RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 1° ETAGE / BUREAU	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité	2	1	1	2	<b>multi</b> prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge.Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
	3	2	2	12	<b>rallonge électrique en suspension</b> avec câbles tendues pouvant entrainer un court-circuit			faire en sorte que la rallonge soit plus longue pour reposer sur un support ou mieux prévoir des prises pour branchement en direct	
	3	3	2	18	<b>prise électrique située sous le lavabo</b> pouvant recevoir de l'eau en cas de fuites et provoquer un court circuit	urgent		la déplacer pour qu'elle soit au dessus du robinet d'eau dans un boitier étanche et en bon état	
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				

**18** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 1° ETAGE / SALLE DE SOINS "SALE"	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail	2	1	1	2	frigo : risque d'électrocution si matériel défectueux				
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
BAT IRIS / 1° ETAGE / RESERVE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 1° ETAGE / CABINET MEDICAL	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique	2	2	1	4	le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries	régulier		le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable.	
environnement de travail	2	3	1	6	le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur				
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran	2	3	1	6	le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress				

6 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
BAT IRIS / 1° ETAGE / VIDOIR	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur	3	1	1	3	escabeau: risque de chutes				
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

3 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION			DATE				
LIEU									
BAT IRIS / 1° ETAGE / VSETIARE HOMMES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES						
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION			DATE			
LIEU										
BAT IRIS / 1° ETAGE / OFFICE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES	
ambiances				0						
charges mentales				0						
Chute de plain-pied				0						
chute de hauteur				0						
circulation interne				0						
activité physique				0						
manutention mécanique				0						
produits dangereux				0						
risque chimique				0						
risque biologique				0						
environnement de travail				0						
équipements de travail	2	1	1	2	chariot <b>chauffant</b> : risque de brulures en cas de mauvaise utilisation					
effondrements et chutes d'objet				0						
incendie et explosion				0						
électricité				0						
autres risques				0						
travail sur écran				0						
				0						

2 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU					DATE				
BAT IRIS / 1° ETAGE / VESTIAIRES	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
<b>OK PAS DE PROBLEMES</b>									
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES								
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE		
LIEU										
BAT IRIS / 1° ETAGE / SALLE A MANGER		G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances					0					
charges mentales					0					
Chute de plain-pied					0					
chute de hauteur		1	3	1	3	écran plat sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste.				
circulation interne					0					
activité physique					0					
manutention mécanique					0					
produits dangereux					0					
risque chimique					0					
risque biologique					0					
environnement de travail					0					
équipements de travail					0					
effondrements et chutes d'objet					0					
incendie et explosion					0					
électricité		2	1	1	2	multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre	à vérifier		éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions.	
autres risques					0					
travail sur écran					0					
					0					

3 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
SSIAD / VISITES A DOMICILE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales	3	1	2	6	lors de certaines interventions il est possible d'être victimes d'agressions plus ou moins graves ou de problèmes avec certaines familles	à chaque cas		ne pas chercher à s'y opposer et toujours relater le problème à l'équipe	
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique	3	1	2	6	certaines visites nécessitent d'être deux avec des personnes à mobilité difficile : risque de douleurs musculaires si on veut se débrouiller seul	permanent		le management doit veiller à prévoir les situations nécessitant d'être à deux	
manutention mécanique				0					
produits dangereux	1	1	1	1	<b>pas de médicaments transportés</b>	permanent			
risque chimique				0					
risque biologique	3	2	1	6	parfois pas d'informations sur l'état de santé et de contagion des personnes à visiter : risque infectieux	à étudier		essayer d'améliorer l'information au niveau de l'équipe de la part de la direction	

RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION				DATE	
LIEU									
SSIAD / VISITES A DOMICILE	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
environnement de travail	2	2	2	8	certains logements ne sont pas équipés de moyens d'eau courante ni de cuvette pour se nettoyer les mains			prévoir d'avoir toujours un peu d'eau dans les véhicule	
équipements de travail	2	3	2	12	les personnes n'ont pas de téléphone professionnel : risque de panne ou de mauvais fonctionnement pouvant entrainer des situations dangereuses et impossibilité de communication	à prévoir		le téléphone est un outil indispensable pour ces visites et doit être fourni par l'établissement en ayant tous le même modèle permettant une interchangeabilité des chargeurs	
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques	3	1	2	6	véhicule professionnel : risque routier lors des déplacements nécessitant de respecter les règles de conduite et les dangers de la conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de drogues	à prévoir		rappeler cette consigne par une note de service à faire signer par tous les salariés conduisant des véhicules pour le compte de l'entreprise qui rappelle "l'engagement de respecter le code de la route "	
travail sur écran				0					
				0					

**12** risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION	30-oct-14	DATE REVISION				DATE			
LIEU						PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES				
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN		DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES							
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur



RESIDENCE DESAINT JEAN				DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES					
DATE CREATION		30-oct-14		DATE REVISION					
LIEU						DATE			
	G	F	P	Risque	COMMENTAIRES et REMARQUES	PREVUE	EFFECTIVE	ACTION CORRECTIVE	REMARQUES
ambiances				0					
charges mentales				0					
Chute de plain-pied				0					
chute de hauteur				0					
circulation interne				0					
activité physique				0					
manutention mécanique				0					
produits dangereux				0					
risque chimique				0					
risque biologique				0					
environnement de travail				0					
équipements de travail				0					
effondrements et chutes d'objet				0					
incendie et explosion				0					
électricité				0					
autres risques				0					
travail sur écran				0					
				0					

0 pas de risque majeur